

《内科急危重症杂志》2018 年第 24 卷主题词索引

A

- $\alpha 1$ -酸性糖蛋白 $\alpha 1$ -酸性糖蛋白对类风湿关节炎活动性评估的意义(叶丛,董凌莉,李守新等)(2):106
- 阿德福韦酯 阿德福韦酯致低磷骨软化症 1 例的诊疗体会(秦黄旋,刘益勇,曾之炬等)(1):85
- 阿尔茨海默病 阿尔茨海默病与癫痫的关联性研究(康慧聪,朱遂强)(3):177
- 阿奇霉素 阿奇霉素对幽门螺杆菌感染合并慢性阻塞性肺疾病急性加重患者的预防作用(白金娥,刘文慧,贺艳)(4):293
- 阿托伐他汀 丁苯酞联合阿托伐他汀治疗对急性脑梗死患者血清 SOD、GSH-Px、NO 水平的影响(姜永宁)(3):206
- 癌症早筛 液体活检应用于癌症早筛逐渐成为临床现实(陈丽婷,周剑峰)(2):93
- 奥沙利铂 二甲双胍联合奥沙利铂抗肿瘤作用(郭敦伟,王建祥,周锐)(1):64

B

- 白细胞介素-25 白细胞介素-25 在支气管哮喘中的作用(王荣,彭利娟,程丹)(2):165
- 败血症 脑出血合并败血症致急性肾损伤 1 例报告(袁喆平,龚学忠,吴兆龙等)(4):348
- 半乳甘露聚糖抗原 肺泡灌洗液中半乳甘露聚糖抗原检查在诊断肺部真菌感染中的应用(武小杰,陈菁)(6):489
- 暴发性心肌炎 33 例暴发性心肌炎患者病情观察体会(兰兰,胡迪,管志敏等)(3):239
- 二维斑点追踪技术评价轻型心肌炎和暴发性心肌炎左心功能(左后娟,周宁,蒋建刚等)(6):451
- 体外膜肺氧合联合持续肾脏替代疗法治疗暴发性心肌炎 1 例并文献复习(胡志硕,冉晓,王照华等)(6):510
- 吡格列酮 吡格列酮对急性胰腺炎肝损伤的保护作用研究(黄海兵,钟谊堂,廖永生)(1):60
- 病毒性脑炎 易误诊为急性脑卒中的成人病毒性脑炎病例分析(高凤娟,李瑾,顾双双等)(4):343
- 病情评估量表 急危重症病情评估量表的系统评价(李雪峰,周苏明,王丹丹等)(3):201

C

- CREG 血清 CREG 及 CXCL16 水平与急性心肌梗死后认知功能障碍的关系(翟春丽,许涵)(6):478
- CURB-65 评分 PSI 评分和 CURB-65 评分判断慢性阻塞性肺疾病急性加重合并肺部感染患者预后的价值(安铁峰,王文科)(5):423
- CXCL16 血清 CREG 及 CXCL16 水平与急性心肌梗死后认知功能障碍的关系(翟春丽,许涵)(6):478
- C 反应蛋白 血清 C 反应蛋白及 D-二聚体水平与社区获得性肺炎的相关性分析(黄书明)(4):316

- 残余肾功能 不同腹膜透析模式对尿毒症大鼠残余肾功能的影响(杨枫,钟晓容,林贞明等)(4):324
- 长效 β_2 受体激动剂 不同 HRCT 表型的 COPD 患者对长效 β_2 受体激动剂/吸入型糖皮质激素的治疗应答性比较(金蕊,许银姬,佟金平等)(2):122
- 肠道念珠菌 ICU 重症患者肠道念珠菌组成成分分析(刘璐)(3):234
- 肠内营养 重症脑出血患者行经胃镜下空肠造瘘术肠内营养的时机选择(张严国,王孟阳,闵强等)(3):237
- 持续气道正压通气 持续气道正压通气治疗阻塞性睡眠呼吸暂停合并高血压的疗效观察(杨雪骅,陈志君,韩红彦等)(3):230
- 持续肾脏替代疗法 体外膜肺氧合联合持续肾脏替代疗法治疗暴发性心肌炎 1 例并文献复习(胡志硕,冉晓,王照华等)(6):510
- 持续性肾脏替代治疗 持续性肾脏替代治疗 I 型心肾综合征时机选择分析(王海玲)(1):72
- 创伤 感染性与创伤相关性吉兰-巴雷综合征临床病例分析(朱纪玲,黄梁江,杨晓旭等)(3):192
- 创伤性气胸 绿色通道联合简易胸腔闭式引流装置在创伤性气胸患者急救中的应用(刘永京)(6):498
- 磁刺激 鼠神经生长因子结合磁刺激对脑梗死后运动性失语的疗效观察(徐丽丽,高凤岩,尹惠丽等)(5):415

D

- D-二聚体 血清 C 反应蛋白及 D-二聚体水平与社区获得性肺炎的相关性分析(黄书明)(4):316
- 大咯血 大咯血患者的冷沉淀应用研究(李发久,李承红,朱紫阳等)(2):158
- 胆囊良性疾病 胆囊良性疾病保留胆囊与切除胆囊治疗策略的选择(李昭琪,王晓艳)(1):4
- 导管消融 心房颤动合并心力衰竭患者:导管消融获益的认识(李腾,李宜富)(6):447
- 低分子肝素 低分子肝素配合连续性血液净化对严重脓毒症患者舌下微循环的影响(王丽)(5):434
- 低钾血症 低钾血症的鉴别诊断(高霞,韩辉,景斐等)(4):268
- 低磷骨软化症 阿德福韦酯致低磷骨软化症 1 例的诊疗体会(秦黄旋,刘益勇,曾之炬等)(1):85
- 地塞米松 序贯使用盐酸利托君、硫酸镁和地塞米松致急性肺水肿 1 例(高波,葛宗庆,李仁杰等)(6):519
- 地西他滨 地西他滨联合 FLAG 方案治疗复发难治型急性髓系白血病疗效观察(刘娟)(2):153
- 癫痫 阿尔茨海默病与癫痫的关联性研究(康慧聪,朱遂强)(3):177
- 微创术后血肿内应用重组组织型纤溶酶原激活剂对脑出血后癫痫发作的影响(连立飞,梁钧显,许峰等)(4):272
- 淀粉样变性 遗传性纤维蛋白原 A α 链肾脏淀粉样变性 1 例报道并文献复习(芦平凡,潘昊,李月强等)(4):340
- 丁苯酞 丁苯酞联合阿托伐他汀治疗对急性脑梗死患者血清

- SOD、GSH-Px、NO 水平的影响(姜永宁)(3):206
- 动脉瘤性蛛网膜下腔出血 动脉瘤性蛛网膜下腔出血脑血管痉挛患者心电图检测的临床意义(郑云锋,韦玮,黄元志等)(3):242
- 多配体聚糖 血清透明质酸和多配体聚糖水平预测脓毒症患者预后的分析(陈利红,张蕾,郭利涛等)(5):406
- ### E
- 二甲双胍 二甲双胍联合奥沙利铂抗肿瘤作用(郭敦伟,王建祥,周锐)(1):64
- 二维斑点追踪技术 二维斑点追踪技术评价轻型心肌炎和暴发性心肌炎左心功能(左后娟,周宁,蒋建刚等)(6):451
- ### F
- FLAG 方案 地西他滨联合 FLAG 方案治疗复发难治型急性髓系白血病疗效观察(刘娟)(2):153
- 非 ST 段抬高型心肌梗死 关于非 ST 段抬高型心肌梗死再分类的建议(杨亚攀,楚英杰)(6):449
- 非感染 感染与非感染之惑的思考与临床实践(申川,马路园,赵彩彦)(3):185
- 非呼吸道出血 抗中性粒细胞胞浆抗体相关血管炎伴非呼吸道出血的临床分析(张俊,张恒远,孙雪娟等)(2):110
- 肺动脉栓塞 慢性阻塞性肺疾病急性加重期伴发肺动脉栓塞的危险因素及早期无创正压通气疗效分析(王月宾,苏娟,严方涛等)(1):46
- 肺泡灌洗液 肺泡灌洗液中半乳甘露聚糖抗原检查在诊断肺部真菌感染中的应用(武小杰,陈菁)(6):489
- 肺血管通透性指数 急性呼吸窘迫综合征患者血管外肺水指数和肺血管通透性指数变化对其预后的影响(刘鸿飞,崔颖)(3):261
- 芬太尼 右美托咪定联合芬太尼对高血压脑出血患者术后认知功能的影响(李萌盟)(4):301
- 风湿病 重视风湿病患者免疫抑制治疗相关乙型肝炎病毒再激活(莫颖倩,戴冽)(2):96
- 氟康唑 氟康唑一级预防异基因造血干细胞移植后侵袭性真菌病的临床观察(吴远彬,王国征,李琰等)(4):289
- 俯卧位通气 俯卧位通气对急性呼吸窘迫综合征患者血液动力学的影响(柳书芬,朱静娟,周承朋等)(2):125
- 复发难治型急性髓系白血病 地西他滨联合 FLAG 方案治疗复发难治型急性髓系白血病疗效观察(刘娟)(2):153
- 腹膜透析 不同腹膜透析模式对尿毒症大鼠残余肾功能的影响(杨枫,钟晓容,林贞明等)(4):324
- 腹腔感染 严重腹腔感染患者炎症因子的变化及尿 L/M 比值与病情严重程度的相关性(刘琪,石晓卉,肖东)(4):278
- 腹腔镜 腹腔镜胃癌根治术后联合持续热灌注化疗的疗效分析(金春英)(6):486
- ### G
- 钙池操纵性钙通道 钙池操纵性钙通道抑制剂 SKF96365 对慢性哮喘小鼠气道重塑和气道高反应性的作用(曹欢,王译民,谢宝娟等)(3):248
- 肝素 肝素诱导血小板减少导致多器官栓塞(周佳,杨慧,孙艺等)(2):169
- 肝损伤 吡格列酮对急性胰腺炎肝损伤的保护作用研究(黄海兵,钟谊堂,廖永生)(1):60
- 感染 感染与非感染之惑的思考与临床实践(申川,马路园,赵彩彦)(3):185
- 感染性 感染性与创伤相关性吉兰-巴雷综合征临床病例分析(朱纪玲,黄梁江,杨晓旭等)(3):192
- 感染性休克 高容量血液滤过在重症感染性休克治疗中的应用效果观察(朱伦刚,贾超,汪彦等)(1):38
- 重组人脑利钠肽对感染性休克患者心功能及组织灌注的影响(王应琼,石慧芳,何海武等)(2):138
- 高分辨率 CT 肺气肿指数 慢性阻塞性肺疾病机械通气患者预后与高分辨率 CT 肺气肿指数的关系(王霞,黄小鲁,李楠等)(4):285
- 高容量血液滤过 高容量血液滤过在重症感染性休克治疗中的应用效果观察(朱伦刚,贾超,汪彦等)(1):38
- 乌司他丁辅助高容量血液滤过对脓毒症患者血清 TLR4、NT-proBNP 水平的影响(丁小山,吴亚军)(2):143
- 高血压脑出血 颅内血肿微创清除术对高血压脑出血患者并发症和神经功能的影响(孙彩霞)(2):163
- 右美托咪定联合芬太尼对高血压脑出血患者术后认知功能的影响(李萌盟)(4):301
- 谷氨酰胺 谷氨酰胺对脓毒症大鼠急性肠黏膜损伤的保护作用(沈丽娟,王倩,吴锡平等)(3):253
- 骨髓纤维化 芦可替尼治疗高危骨髓纤维化 3 例的临床报告(刘耿,刘东,孟凡凯等)(5):378
- 骨髓增生异常综合征 骨髓增生异常综合征伴难治性中性粒细胞减少 1 例报告(庞博,董培源,姜薇等)(1):50
- Coombs 阳性的骨髓增生异常综合征 1 例诊断思考(汪智琼,刘娟,黄伟等)(1):52
- 骨质疏松 妊娠哺乳相关骨质疏松(张淑君,余学锋)(4):265
- 冠脉旁路移植术 冠脉旁路移植术后再发急性心肌梗死 136 例临床分析(程澜)(2):116
- 冠心病 阵发性室上性心动过速合并肌钙蛋白升高对冠心病的诊断意义(刘波,王汉伟,贺行巍等)(6):456
- 冠状动脉狭窄 双源 CT 冠状动脉血管成像对冠状动脉狭窄的诊断价值(李春艳,张若成,于开明)(2):148
- ### H
- HIV 感染 慢性髓系白血病合并 HIV 感染 1 例报告并文献复习(董培源,邓理南,孙汉英等)(1):82
- 横纹肌溶解综合征 横纹肌溶解综合征合并急性肝损伤的临床诊治(王丹,林芳,牟劲松等)(5):389
- 红细胞分布宽 红细胞分布宽度对重症肺炎预后评估的临床价值(裴学勇,马耀,任节等)(3):226
- 呼吸衰竭 无创呼吸机辅助治疗老年急性左心衰竭并发呼吸衰竭患者的时机选择(陈喆,刘秋旻,颜卫峰)(3):210
- 霍奇金淋巴瘤 霍奇金淋巴瘤的新型免疫治疗(杨婷,胡建达)(2):89
- ### I
- IgG4 相关性疾病 IgG4 相关性疾病研究进展(蔡邵哲,明冰霞,董

- 凌莉)(2):100
- I型心肾综合征 持续性肾脏替代治疗I型心肾综合征时机选择分析(王海玲)(1):72
- J
- 机械通气 不同机械通气在重症急性胰腺炎合并急性呼吸窘迫综合征患者中的应用(虎琼华,张献全,王志伟等)(2):140
- 跨肺压指导下机械通气对急性呼吸窘迫综合征患者呼吸功能和血液动力学的影响(王应琼,石慧芳,何海武等)(5):359
- 基底节区脑出血患者微创术后早期行有创机械通气的危险因素分析(刘维高,孙胜,罗自宜)(5):420
- 肌钙蛋白 阵发性室上性心动过速合并肌钙蛋白升高对冠心病的诊断意义(刘波,王汉伟,贺行巍等)(6):456
- 吉兰-巴雷综合征 感染性与创伤相关性吉兰-巴雷综合征临床病例分析(朱纪玲,黄梁江,杨晓旭等)(3):192
- 急性肠黏膜 谷氨酰胺对脓毒症大鼠急性肠黏膜损伤的保护作用(沈丽娟,王倩,吴锡平等)(3):253
- 急性胆囊炎 急性胆囊炎致心电图ST段抬高1例(鲍小京,赵晓溪,陆卫红等)(6):524
- 急性非静脉曲张性上消化道出血 双抗血小板聚集药物所致急性非静脉曲张性上消化道出血的临床特点及相关因素分析(杭敏,张妍琦,张蕾)(2):119
- 急性肺脓肿 纤维支气管镜肺泡灌洗术对急性肺脓肿的疗效观察(周妍卉,王梅芳,任涛等)(5):370
- 急性肺水肿 序贯使用盐酸利托君、硫酸镁和地塞米松致急性肺水肿1例(高波,葛宗庆,李仁杰等)(6):519
- 急性肝损伤 横纹肌溶解综合征合并急性肝损伤的临床诊治(王丹,林芳,牟劲松等)(5):389
- 急性呼吸窘迫综合征 俯卧位通气对急性呼吸窘迫综合征患者血液动力学的影响(柳书芬,朱静娟,周承朋等)(2):125
- 不同机械通气在重症急性胰腺炎合并急性呼吸窘迫综合征患者中的应用(虎琼华,张献全,王志伟等)(2):140
- 急性呼吸窘迫综合征患者氧合指数、血管外肺水指数的动态变化及其临床意义(陈军,谭德敏,陈绵军)(2):150
- 急性呼吸窘迫综合征患者血管外肺水指数和肺血管通透性指数变化对其预后的影响(刘鸿飞,崔颖)(3):261
- 糖皮质激素在急性呼吸窘迫综合征治疗和预防中的研究进展(张若昀,詹庆元)(5):353
- 跨肺压指导下机械通气对急性呼吸窘迫综合征患者呼吸功能和血液动力学的影响(王应琼,石慧芳,何海武等)(5):359
- 血管外肺水指数、血管生成素-2在脓毒症合并急性呼吸窘迫综合征患者预后评估中的价值(李昌盛,常婵,戴河柳等)(5):372
- 急性颈内动脉闭塞 静脉溶栓治疗与血管内介入治疗急性颈内动脉闭塞的疗效比较(庄礼源)(6):492
- 急性脑梗死 不同剂量瑞舒伐他汀对于急性脑梗死患者血清相关miRNAs水平的影响(陈婧,张亚芬,陆奎英)(1):31
- 容积CT灌注成像与Toll样受体4检测在急性脑梗死早期诊断中的应用(唐骏,李罗清)(1):67
- 鼠神经生长因子对急性脑梗死患者MCAF、HCY及S100B蛋白水平的影响(高凤岩,尹惠丽,于丽等)(3):196
- 丁苯酞联合阿托伐他汀治疗对急性脑梗死患者血清SOD、GSH-Px、NO水平的影响(姜永宁)(3):206
- 急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块与血hs-CRP、FIB及HCY的关系(程海涛,胡文辉)(4):306
- 鼠神经生长因子对急性脑梗死后肢体痉挛和运动功能的作用(高凤岩,尹惠丽,于丽等)(4):318
- 急性脑卒中 易误诊为急性脑卒中的成人病毒性脑炎病例分析(高凤娟,李瑾,顾双双等)(4):343
- 急性肾损伤 脓毒症急性肾损伤发生机制研究进展(黄敏,曹锋生)(1):78
- 脓毒症合并急性肾损伤的危险因素及预后分析(王娜,李培兰)(3):198
- 微小RNA在急性肾损伤诊断、治疗及预后判断中的意义(齐文旗,葛勤敏,边帆)(4):332
- 脑出血合并败血症致急性肾损伤1例报告(袁喆平,龚学忠,吴兆龙等)(4):348
- 急性心肌梗死 血栓抽吸对急性心肌梗死患者罪犯血管血流的影响(段朝龙,孙敏,王音等)(1):42
- 冠脉旁路移植术后再发急性心肌梗死136例临床分析(程澜)(2):116
- RT-3DE评价急性心肌梗死患者左心室局部功能变化的价值分析(郑锦滨,黄贤生)(3):213
- 左心孟旦对急性心肌梗死合并心力衰竭患者血清sST2水平的影响(杨峰,徐承义,刘心甜等)(6):463
- 尼可地尔联合曲美他嗪对改善老年急性心肌梗死急性PCI术后心功能的作用(韩孝宇,安建立,王文广等)(6):467
- 不同性别青年急性心肌梗死患者的临床资料分析(李堪董,郑有民,刘超权)(6):475
- 血清CREG及CXCL16水平与急性心肌梗死后认知功能障碍的关系(翟春丽,许涵)(6):478
- 急性心力衰竭 射血分数降低的急性心力衰竭患者远期预后观察(徐建辉,李睿,李朋等)(5):410
- 急性胰腺炎 凉膈散联合西医综合疗法对急性胰腺炎的疗效观察(许春阳,叶宏伟,陈波等)(1):28
- 吡格列酮对急性胰腺炎肝损伤的保护作用研究(黄海兵,钟谊堂,廖永生)(1):60
- 急性左心衰竭 无创呼吸机辅助治疗老年急性左心衰竭并发呼吸衰竭患者的时机选择(陈喆,刘秋旻,颜卫峰)(3):210
- 降钙素原 降钙素原对脓毒症患者病情及预后的临床价值(康中山,卜月梅,冯振中等)(4):314
- 结肠癌 STAT1与CD74/CD44在结肠癌细胞中协同调控上皮-间质转化机制研究(刘峰,王建祥,周锐等)(3):256
- 进展性脑卒中 进展性脑卒中血管内治疗与标准内科治疗的疗效比较(但毕堂,李芹,彭小祥等)(5):413
- 经皮球囊房间隔造口 体外膜肺氧合结合经皮球囊房间隔造口左心减压1例(刘燕,魏新广,曹乃文)(6):521
- 经皮胃镜下空肠造瘘术 重症脑出血患者行经皮胃镜下空肠造瘘术肠内营养的时机选择(张严国,王孟阳,闵强等)(3):237
- 颈动脉粥样硬化 颈动脉粥样硬化患者血浆脂蛋白磷脂酶A2水

- 平与脑血管意外发生的关系(梅花,曹建)(6):483
- 颈动脉粥样硬化斑块 急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块与hs-CRP、FIB及HCY的关系(程海涛,胡文辉)(4):306
- 静脉溶栓 静脉溶栓治疗与血管内介入治疗急性颈内动脉闭塞的疗效比较(庄礼源)(6):492
- 静息心率 不同静息心率的原发性高血压患者自主神经昼夜平衡变化规律(卢佳佳,宋旷蓉,李雪松等)(3):220
- 居家腹膜透析 网络互动式干预对居家腹膜透析患者服药及生活质量的影响(凌娜,何德娇,吴洪等)(2):172
- ### K
- 抗N-甲基-D-天冬氨酸受体 感染相关的抗N-甲基-D-天冬氨酸受体脑炎的临床特点分析(朱纪玲,黄梁江,郑彩凤等)(1):8
- 抗霉素 抗霉素诱导肾小管上皮细胞铁死亡的实验研究(陈芳,胡韬韬,陈丹等)(4):320
- 抗心率失常药物 新的抗心律失常药物分类与评价(刘启明)(6):444
- 抗中性粒细胞胞浆抗体相关血管炎 抗中性粒细胞胞浆抗体相关血管炎伴非呼吸道出血的临床分析(张俊,张恒远,孙雪娟等)(2):110
- 抗肿瘤 二甲双胍联合奥沙利铂抗肿瘤作用(郭敦伟,王建祥,周锐)(1):64
- 跨肺压 跨肺压指导下机械通气对急性呼吸窘迫综合征患者呼吸功能和血流动力学的影响(王应琼,石慧芳,何海武等)(5):359
- ### L
- 类风湿关节炎 $\alpha 1$ -酸性糖蛋白对类风湿关节炎活动性评估的意义(叶丛,董凌莉,李守新等)(2):106
- 冷沉淀 大咯血患者的冷沉淀应用研究(李发久,李承红,朱紫阳等)(2):158
- 连续性血液净化 连续性血液净化对脓毒症患者促炎/抗炎免疫、内皮细胞功能及预后的影响(朱勇,张丽,彭鹏)(5):385
- 低分子肝素配合连续性血液净化对严重脓毒症患者舌下微循环的影响(王丽)(5):434
- 连续血液净化联合乌司他丁治疗脓毒症休克疗效观察(方旭晨,叶旭辉,涂春莲等)(5):400
- 凉膈散 凉膈散联合西医综合疗法对急性胰腺炎的疗效观察(许春阳,叶宏伟,陈波等)(1):28
- 磷脂酶-A2 脂蛋白相关磷脂酶-A2对危重症心脑血管病患者预后的评估价值(沈华,马明洲,张铮等)(1):58
- 磷脂酶 C ϵ 支气管哮喘急性发作期血氧饱和度水平与磷脂酶 C ϵ 的关系(张惠民,李建英,任志超)(1):19
- 硫酸镁 序贯使用盐酸托托君、硫酸镁和地塞米松致急性肺水肿1例(高波,葛宗庆,李仁杰等)(6):519
- 芦可替尼 芦可替尼治疗高危骨髓纤维化3例的临床报告(刘耿,刘东,孟凡凯等)(5):378
- 颅内血肿微创清除术 颅内血肿微创清除术对高血压脑出血患者并发症和神经功能的影响(孙彩霞)(2):163
- 颅脑损伤 神经节苷酯钠对急性重症颅脑损伤患者凝血功能和炎症因子的影响(詹世钦,马文斌,李旭等)(5):418
- 滤泡性淋巴瘤 再生障碍性贫血并发滤泡性淋巴瘤病例报告及文献复习(常伟,张素洁,吴涛等)(2):160
- 绿色通道 绿色通道联合简易胸腔闭式引流装置在创伤性气胸患者急救中的应用(刘永京)(6):498
- ### M
- miRNAs 不同剂量瑞舒伐他汀对于急性脑梗死患者血清相关miRNAs水平的影响(陈婧,张亚芬,陆奎英)(1):31
- 慢性肾脏病 慢性肾脏病合并围产期心脏病1例的诊治报告(刘鲁川,杨小冬,刘宵琴)(4):350
- 慢性髓系白血病 慢性髓系白血病合并HIV感染1例报告并文献复习(董培源,邓理南,孙汉英等)(1):82
- 慢性哮喘 钙池操纵性钙通道抑制剂SKF96365对慢性哮喘小鼠气道重塑和气道高反应性的作用(曹欢,王译民,谢宝娟等)(3):248
- 慢性心力衰竭 老年慢性心力衰竭合并心肾综合征的高危因素分析(段培林,田婧)(6):495
- 慢性阻塞性肺疾病 长效 β_2 激动剂/吸入糖皮质激素加用噻托溴铵Respimat治疗高龄慢性阻塞性肺疾病(肖幸,余维巍,杨艳等)(1):16
- 小剂量托拉塞米持续泵注辅助无创机械通气治疗慢性阻塞性肺疾病合并左心功能不全(黄海,陈国忠)(1):22
- 慢性阻塞性肺疾病急性加重期伴发肺动脉栓塞的危险因素及早期无创正压通气疗效分析(王月宾,苏娟,严方涛等)(1):46
- 不同HRCT表型的COPD患者对长效 β_2 受体激动剂/吸入型糖皮质激素的治疗应答性比较(金蕊,许银姬,佟金平等)(2):122
- 慢性阻塞性肺疾病患者血清25-羟基维生素D3水平的变化及其临床意义(吴雷)(2):135
- 慢性阻塞性肺疾病机械通气患者预后与高分辨率CT肺气肿指数的关系(王霞,黄小鲁,李楠等)(4):285
- 慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者无创通气治疗失败的危险因素分析(徐波,汪娟)(5):375
- PSI评分和CURB-65评分判断慢性阻塞性肺疾病急性加重合并肺部感染患者预后的价值(安铁峰,王文科)(5):423
- 慢性阻塞性肺疾病急性加重 阿奇霉素对幽门螺杆菌感染合并慢性阻塞性肺疾病急性加重患者的预防作用(白金娥,刘文慧,贺艳)(4):293
- 免疫球蛋白 大剂量人免疫球蛋白冲击疗法对重症肺炎的疗效(李千,潘频华,李海涛等)(5):356
- 免疫抑制治疗 重视风湿病患者免疫抑制治疗相关乙肝病毒再激活(莫颖倩,戴冽)(2):96
- ### N
- 内镜 消化道瘘内镜处理(李锐)(1):1
- 内镜联合口服碳酸氢钠碎石治疗胃石症的疗效观察(李晓宁,姜瑾,吕宜光)(1):25
- 内镜止血 内镜止血联合PPI抑制剂静脉泵入治疗老年消化性溃疡出血的临床疗效(滕晓丽,杨林,时昭红)(1):56
- 难治性中性粒细胞减少 骨髓增生异常综合征伴难治性中性粒细胞减少1例报告(庞博,董培源,姜薇等)(1):50
- 脑出血 重症脑出血患者行经皮胃镜下空肠造瘘术肠内营养的时机选择(张严国,王孟阳,闵强等)(3):237

- 血清磷水平与维持性血液透析患者并发脑出血的相关性探讨(王晓静,刘恒均,何飞,刘瑶等)(3):259
- 微创术后血肿内应用重组组织型纤溶酶原激活剂对脑出血后癫痫发作的影响(连立飞,梁钧昱,许峰等)(4):272
- 脑出血合并败血症致急性肾损伤1例报告(袁喆平,龚学忠,吴兆龙等)(4):348
- 基底节区脑出血患者微创术后早期行有创机械通气的危险因素分析(刘维高,孙胜,罗自宜)(5):420
- 脑电图 连续脑电图监测在神经重症患者中的应用(杨华俊,王越,孔朝红等)(3):180
- 脑梗死 鼠神经生长因子结合磁刺激对脑梗死后运动性失语的疗效观察(徐丽丽,高凤岩,尹惠丽等)(5):415
- 脑膜血管梅毒 脑实质梅毒合并脑膜血管梅毒1例(翁巧玲,徐明,崔小萍等)(2):175
- 脑实质梅毒 脑实质梅毒合并脑膜血管梅毒1例(翁巧玲,徐明,崔小萍等)(2):175
- 脑血管意外 颈动脉粥样硬化患者血浆脂蛋白磷脂酶A2水平与脑血管意外发生的关系(梅花,曹建)(6):483
- 脑炎 感染相关的抗N-甲基-D-天冬氨酸受体脑炎的临床特点分析(朱纪玲,黄梁江,郑彩凤等)(1):8
- 脑卒中 某医院神经内科40岁以上住院患者脑卒中危险因素筛查及健康教育干预的效果(陈晓光,罗利俊,王帆)(5):382
- 尼可地尔 尼可地尔联合曲美他嗪对改善老年急性心肌梗死急性PCI术后心功能的作用(韩孝宇,安建立,王文广等)(6):467
- 黏膜剥离术 内镜下黏膜切除术和黏膜剥离术治疗早期食管癌的近期疗效比较(刘国庆,李燕)(4):298
- 黏膜切除术 内镜下黏膜切除术和黏膜剥离术治疗早期食管癌的近期疗效比较(刘国庆,李燕)(4):298
- 尿毒症 不同腹膜透析模式对尿毒症大鼠残余肾功能的影响(杨枫,钟晓容,林贞明等)(4):324
- 尿中性粒细胞明胶酶 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白在神经急症患者肾损伤早期诊断中的价值(吴德模,管义祥,刘中等)(6):501
- 凝血功能 早期凝血功能监测对心肺复苏后目标温度管理患者预后的评估价值(王芳,徐鹏,蒋敏等)(2):155
- 脓毒症 降钙素原对脓毒症患者病情及预后的临床价值(康中山,卜月梅,冯振中等)(4):314
- 脓毒症 脓毒症急性肾损伤发生机制研究进展(黄敏,曹锋生)(1):78
- 乌司他丁辅助高容量血液滤过对脓毒症患者血清TLR4、NT-proBNP水平的影响(丁小山,吴亚军)(2):143
- 脓毒症合并急性肾损伤的危险因素及预后分析(王娜,李培兰)(3):198
- 谷氨酰胺对脓毒症大鼠急性肠黏膜损伤的保护作用(沈丽娟,王倩,吴锡平等)(3):253
- 血管外肺水指数、血管生成素-2在脓毒症合并急性呼吸窘迫综合征患者预后评估中的价值(李昌盛,常婵,戴河柳等)(5):372
- 连续性血液净化对脓毒症患者促炎/抗炎免疫、内皮细胞功能及预后的影响(朱勇,张丽,彭鹏)(5):385
- 血浆人源性激肽释放酶结合蛋白水平对严重脓毒症患者预后评估的意义(王宏斌,胡羽进)(5):392
- 连续血液净化联合乌司他丁治疗脓毒症休克疗效观察(方旭晨,叶旭辉,涂春莲等)(5):400
- 血清透明质酸和多配体聚糖水平预测脓毒症患者预后的分析(陈利红,张蕾,郭利涛等)(5):406
- 低分子肝素配合连续性血液净化对严重脓毒症患者舌下微循环的影响(王丽)(5):434
- 脓毒症心肌损伤机制研究进展(王凤新,张博,白秀萍)(5):437
- 脓毒症大鼠心肌组织Toll样受体4和肿瘤坏死因子- α 表达及细胞凋亡研究(石成玉,徐艳霞,周荣等)(6):504
- P
- PPI抑制剂 内镜止血联合PPI抑制剂静脉泵入治疗老年消化性溃疡出血的临床疗效(滕晓丽,杨林,时昭红)(1):56
- PSI评分 PSI评分和CURB-65评分判断慢性阻塞性肺疾病急性加重合并肺部感染患者预后的价值(安铁峰,王文科)(5):423
- Q
- 气道高反应性 钙池操纵性钙通道抑制剂SKF96365对慢性哮喘小鼠气道重塑和气道高反应性的作用(曹欢,王译民,谢宝娟等)(3):248
- 气道重塑 钙池操纵性钙通道抑制剂SKF96365对慢性哮喘小鼠气道重塑和气道高反应性的作用(曹欢,王译民,谢宝娟等)(3):248
- 前列地尔 前列地尔联合依帕司他治疗糖尿病肾病患者临床疗效分析(雒华,刘延,贺晓莉)(4):275
- 腔隙性脑梗死 腔隙性脑梗死合并卒中相关性肺炎病原学及危险因素分析(韩俊,张英,但汉雄)(2):132
- 侵袭性真菌 氟康唑一级预防异基因造血干细胞移植后侵袭性真菌病的临床观察(吴远彬,王国征,李琤等)(4):289
- 曲美他嗪 尼可地尔联合曲美他嗪对改善老年急性心肌梗死急性PCI术后心功能的作用(韩孝宇,安建立,王文广等)(6):467
- 缺血性卒中相关性肺炎 他汀类药物对缺血性卒中相关性肺炎的预防作用(张素花,赵红东,李秀华)(4):281
- R
- 25-羟基维生素D3 慢性阻塞性肺疾病患者血清25-羟基维生素D3水平的变化及其临床意义(吴雷)(2):135
- 热灌注化疗 腹腔镜胃癌根治术后联合持续热灌注化疗的疗效分析(金春英)(6):486
- 人源性激肽释放酶结合蛋白 血浆人源性激肽释放酶结合蛋白水平对严重脓毒症患者预后评估的意义(王宏斌,胡羽进)(5):392
- 认知功能障碍 血清CREG及CXCL16水平与急性心肌梗死后认知功能障碍的关系(翟春丽,许涵)(6):478
- 妊娠 妊娠哺乳相关骨质疏松(张淑君,余学锋)(4):265
- 妊娠急性脂肪肝 血液净化治疗妊娠急性脂肪肝的临床意义(殷红岩,郭蕊,冯萍等)(2):146
- 容积CT灌注成像 容积CT灌注成像与Toll样受体4检测在急性脑梗死早期诊断中的应用(唐骏,李罗清)(1):67
- 瑞舒伐他汀 不同剂量瑞舒伐他汀对于急性脑梗死患者血清相关

- miRNAs 水平的影响(陈婧,张亚芬,陆奎英)(1):31
- 噻托溴铵 长效 β_2 激动剂/吸入糖皮质激素加用噻托溴铵 Respimat 治疗高龄慢性阻塞性肺疾病(肖幸,余维巍,杨艳等)(1):16
- ### S
- ST段抬高 急性胆囊炎致心电图 ST 段抬高 1 例(鲍小京,赵晓溪,陆卫红等)(6):524
- 三维心脏彩超 RT-3DE 评价急性心肌梗死患者左心室局部功能变化的价值分析(郑锦滨,黄贤生)(3):213
- 上皮-间质转化 STAT1 与 CD74/CD44 在结肠癌细胞中协同调控上皮-间质转化机制研究(刘峰,王建祥,周锐等)(3):256
- 社区获得性肺炎 血清 C 反应蛋白及 D-二聚体水平与社区获得性肺炎的相关性分析(黄书明)(4):316
- 射血分数 射血分数降低的急性心力衰竭患者远期预后观察(徐建辉,李睿,李朋等)(5):410
- 神经急症 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白在神经急症患者肾损伤早期诊断中的价值(吴德模,管义祥,刘中平等)(6):501
- 神经节苷酯钠 神经节苷酯钠对急性重症颅脑损伤患者凝血功能和炎症因子的影响(詹世钦,马文斌,李旭等)(5):418
- 神经性耳鸣 星状神经节阻滞联合甲钴胺、维生素 B₁₂ 治疗神经性耳鸣的疗效观察(袁景和)(5):403
- 神经学结局 院外心脏骤停患者昏迷状态评分与神经学结局的相关性分析(陈利红,张蕾,郭利涛等)(1):34
- 神经营养受体 P75 心肌梗死患者血清神经营养受体 P75 水平与其预后的相关性(胡威,李朋,李睿等)(6):480
- 神经重症 连续脑电图监测在神经重症患者中的应用(杨华俊,王越,孔朝红等)(3):180
- 神经昼夜平衡 不同静息心率的原发性高血压患者自主神经昼夜平衡变化规律(卢佳佳,宋旷蓉,李雪松等)(3):220
- 肾损伤 β_2 -MG、ET-1 与 KIM-1 联合检测对子痫前期肾损伤的预测价值(王琳,郝明)(1):69
- 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白在神经急症患者肾损伤早期诊断中的价值(吴德模,管义祥,刘中平等)(6):501
- 肾小管上皮细胞铁死亡 抗霉素诱导肾小管上皮细胞铁死亡的实验研究(陈芳,胡韬韬,陈丹等)(4):320
- 升主动脉附壁血栓 升主动脉附壁血栓 1 例并文献复习(雷蕾,郑智,郭倩男等)(3):263
- 生活质量 网络互动式干预对居家腹膜透析患者服药及生活质量的影响(凌娜,何德娇,吴洪等)(2):172
- 食管癌 内镜下黏膜切除术和黏膜剥离术治疗早期食管癌的近期疗效比较(刘国庆,李燕)(4):298
- 食管超声 双源 256 排 CT 联合食管超声对心房颤动患者左心房/左心耳血栓的检测价值(程光辉,陈艳,张劲林等)(6):472
- 室性早搏 I 导联正向向量在左室流出道室性早搏定位中的诊断价值(段嘉霖,陶婧雯,刘平等)(4):311
- 室性早搏性心肌病 室性早搏性心肌病的相关危险因素分析(罗霏霏,张雨薇,刘平等)(2):129
- 适应性支持通气 老年重症肺炎患者适应性支持通气模式机械通气治疗的临床分析(陈浩)(5):364
- 鼠神经生长因子 鼠神经生长因子对急性脑梗死患者 MCAF、HCY 及 S100B 蛋白水平的影响(高凤岩,尹惠丽,于丽等)(3):196
- 鼠神经生长因子对急性脑梗死后肢体痉挛和运动功能的作用(高凤岩,尹惠丽,于丽等)(4):318
- 鼠神经生长因子结合磁刺激对脑梗死后运动性失语的疗效观察(徐丽丽,高凤岩,尹惠丽等)(5):415
- 双抗血小板聚集药物 双抗血小板聚集药物所致急性非静脉曲张性上消化道出血的临床特点及相关因素分析(杭敏,张妍琦,张蕾)(2):119
- 双源 256 排 CT 双源 256 排 CT 联合食管超声对心房颤动患者左心房/左心耳血栓的检测价值(程光辉,陈艳,张劲林等)(6):472
- 双源 CT 冠状动脉血管成像 双源 CT 冠状动脉血管成像对冠状动脉狭窄的诊断价值(李春艳,张若成,于开明)(2):148
- 睡眠呼吸暂停综合征 睡眠呼吸暂停综合征患者罹患糖尿病相关危险因素分析(苏娟,陈锋,李凯等)(4):309
- 碎石 内镜联合口服碳酸氢钠碎石治疗胃石症的疗效观察(李晓宁,姜瑾,吕宜光)(1):25
- ### T
- Toll 样受体 容积 CT 灌注成像与 Toll 样受体 4 检测在急性脑梗死早期诊断中的应用(唐骏,李罗清)(1):67
- 脓毒症大鼠心肌组织 Toll 样受体 4 和肿瘤坏死因子- α 表达及细胞凋亡研究(石成玉,徐艳霞,周莱等)(6):504
- 他汀类药物 他汀类药物对缺血性卒中相关性肺炎的预防作用(张素花,赵红东,李秀华)(4):281
- 碳酸氢钠 内镜联合口服碳酸氢钠碎石治疗胃石症的疗效观察(李晓宁,姜瑾,吕宜光)(1):25
- 糖尿病 睡眠呼吸暂停综合征患者罹患糖尿病相关危险因素分析(苏娟,陈锋,李凯等)(4):309
- 血管内皮祖细胞促进糖尿病小鼠皮肤创面血管化及愈合的研究(高雪)(4):328
- 糖尿病肾病 糖尿病肾病患者微炎症状态与营养不良的相关性研究(王力)(3):223
- 前列地尔联合依帕司他治疗糖尿病肾病患者临床疗效分析(雒华,刘延,贺晓莉)(4):275
- 糖尿病酮症酸中毒 血液透析滤过联合乌司他丁对糖尿病酮症酸中毒患者炎症因子的作用(黎璞,吴巍,孙陈波等)(3):217
- 糖皮质激素 糖皮质激素在重症感染发热性疾病中的应用(宋建新)(3):188
- 糖皮质激素在急性呼吸窘迫综合征治疗和预防中的研究进展(张若吻,詹庆元)(5):353
- 体外膜肺氧合 体外膜肺氧合联合持续肾脏替代疗法治疗暴发性心肌炎 1 例并文献复习(胡志硕,冉晓,王照华等)(6):510
- 体外膜肺氧合结合经皮球囊房间隔造口左心减压 1 例(刘燕,魏新广,曹乃文)(6):521
- 托拉塞米 小剂量托拉塞米持续泵注辅助无创机械通气治疗慢性阻塞性肺疾病合并左心功能不全(黄海,陈国忠)(1):22
- ### W
- 顽固性癌性腹水 阿帕替尼联合替吉奥治疗晚期胃癌伴顽固性癌性腹水的疗效(仇建玲,朱正峰,俞进友)(5):396

- 微创术 基底节区脑出血患者微创术后早期行有创机械通气的危险因素分析(刘维高,孙胜,罗自宜)(5):420
- 微小RNA 微小RNA在急性肾损伤诊断、治疗及预后判断中的意义(齐文旗,葛勤敏,边帆)(4):332
- 微炎症状态 糖尿病肾病患者微炎症状态与营养不良的相关性研究(王力)(3):223
- 围产期心肌病 慢性肾脏病合并围产期心肌病1例的诊治报告(刘鲁川,杨小冬,刘宵琴)(4):350
- 维持性血液透析 血清磷水平与维持性血液透析患者并发脑出血的相关性探讨(王晓静,刘恒均,何飞,刘瑶等)(3):259
- 左卡尼汀联合超纯透析对维持性血液透析患者血管内皮细胞功能的影响(冀旭,孟宇,薛泮宏)(5):425
- 胃癌 联合检测血清PG I、PG II、TK1、TSGF、CEA与CA724水平对胃癌的诊断价值(索生红,杨永成)(3):244
- 阿帕替尼联合替吉奥治疗晚期胃癌伴顽固性癌性腹水的疗效(仇建玲,朱正峰,俞进友)(5):396
- 胃癌根治术 腹腔镜胃癌根治术后联合持续热灌注化疗的疗效分析(金春英)(6):486
- 胃石症 内镜联合口服碳酸氢钠碎石治疗胃石症的疗效观察(李晓宁,姜瑾,吕宜光)(1):25
- 乌司他丁 乌司他丁辅助高容量血液滤过对脓毒症患者血清TLR4、NT-proBNP水平的影响(丁小山,吴亚军)(2):143
- 血液透析滤过联合乌司他丁对糖尿病酮症酸中毒患者炎症因子的作用(黎璞,吴巍,孙陈波等)(3):217
- 无创机械通气 无创机械通气治疗重症肺炎的临床观察(魏淑珍)(1):75
- 无创通气 慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者无创通气治疗失败的危险因素分析(徐波,汪娟)(5):375
- X
- 吸入型糖皮质激素 不同HRCT表型的COPD患者对长效 β_2 受体激动剂/吸入型糖皮质激素的治疗应答性比较(金蕊,许银姬,佟金平等)(2):122
- 纤维支气管镜肺泡灌洗术 纤维支气管镜肺泡灌洗术对急性肺脓肿的疗效观察(周妍卉,王梅芳,任涛等)(5):370
- 消化道瘘 消化道瘘内镜处理(李锐)(1):1
- 消化性溃疡出血 内镜止血联合PPI抑制剂静脉泵入治疗老年消化性溃疡出血的临床疗效(滕晓丽,杨林,时昭红)(1):56
- 心电图 动脉瘤性蛛网膜下腔出血脑血管痉挛患者心电图检测的临床意义(郑云锋,韦玮,黄元志等)(3):242
- 心房颤动 心房颤动只需要控制心率吗?(王炎)(6):441
- 心房颤动合并心力衰竭患者:导管消融获益的认识(李腾,李宜富)(6):447
- 双源256排CT联合食管超声对心房颤动患者左心房/左心耳血栓的检测价值(程光辉,陈艳,张劲林等)(6):472
- 心肺复苏 重症监护病房优化治疗对心肺复苏患者脑复苏的疗效分析(陈衍红,杨杰,李晓娟等)(1):62
- 早期凝血功能监测对心肺复苏后目标温度管理患者预后的评估价值(王芳,徐鹏,蒋敏等)(2):155
- 心肌钙化 急性重症心肌炎致急性广泛心肌钙化1例治疗体会(隋明亮,汤卫兵,吴长江等)(6):507
- 心肌梗死 心肌梗死患者血清神经营养素受体P75水平与其预后相关性(胡威,李朋,李睿等)(6):480
- 心肌损伤 脓毒症心肌损伤机制研究进展(王凤新,张博,白秀萍)(5):437
- 心肌炎 二维斑点追踪技术评价轻型心肌炎和暴发性心肌炎左心功能(左后娟,周宁,蒋建刚等)(6):451
- 急性重症心肌炎致急性广泛心肌钙化1例治疗体会(隋明亮,汤卫兵,吴长江等)(6):507
- 心力衰竭 心房颤动合并心力衰竭患者:导管消融获益的认识(李腾,李宜富)(6):447
- 左心孟旦对急性心肌梗死合并心力衰竭患者血清sST2水平的影响(杨峰,徐承义,刘心甜等)(6):463
- 心率 心房颤动只需要控制心率吗?(王炎)(6):441
- 心脑血管病 脂蛋白相关磷脂酶-A2对危重症心脑血管病患者预后的评估价值(沈华,马明洲,张铮等)(1):58
- 肾综合征 老年慢性心力衰竭合并肾综合征的高危因素分析(段培林,田婧)(6):495
- 心脏骤停 院外心脏骤停患者昏迷状态评分与神经学结局的相关性分析(陈利红,张蕾,郭利涛等)(1):34
- 70例心脏骤停后复苏患者格拉斯哥昏迷评分及预后分析(蔡兰兰,杨增强)(5):431
- 新型免疫治疗 霍奇金淋巴瘤的新型免疫治疗(杨婷,胡建达)(2):89
- 星状神经节阻滞 星状神经节阻滞联合甲钴胺、维生素B₁₂治疗神经性耳鸣的疗效观察(袁景和)(5):403
- 胸腔闭式引流 绿色通道联合简易胸腔闭式引流装置在创伤性气胸患者急救中的应用(刘永京)(6):498
- 胸痛中心 “胸痛中心”对主动脉夹层患者诊疗及预后的影响(陶惠明,冷巧云,刘汉等)(6):459
- 血管内皮祖细胞 血管内皮祖细胞促进糖尿病小鼠皮肤创面血管化及愈合的研究(高雪)(4):328
- 血管外肺水指数 急性呼吸窘迫综合征患者氧合指数、血管外肺水指数的动态变化及其临床意义(陈军,谭德敏,陈绵军)(2):150
- 急性呼吸窘迫综合征患者血管外肺水指数和肺血管通透性指数变化对其预后的影响(刘鸿飞,崔颖)(3):261
- 血清25-羟基维生素D 重症肺炎患者血清25-羟基维生素D水平及其影响因素分析(刘志远)(5):428
- 血清磷 血清磷水平与维持性血液透析患者并发脑出血的相关性探讨(王晓静,刘恒均,何飞,刘瑶等)(3):259
- 血清透明质酸 血清透明质酸和多配体聚糖水平预测脓毒症患者预后的分析(陈利红,张蕾,郭利涛等)(5):406
- 血清脂联素 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者病情严重程度与血清脂联素水平的关系(张政,洪斌,罗溶等)(5):367
- 血栓抽吸 血栓抽吸对急性心肌梗死患者罪犯血管血流的影响(段朝龙,孙敏,王音等)(1):42
- 血小板减少 肝素诱导血小板减少导致多器官栓塞(周佳,杨慧,孙艺等)(2):169
- 血氧饱和度 支气管哮喘急性发作期血氧饱和度水平与磷脂酶C ϵ

- 的关系(张惠民,李建英,任志超)(1):19
- 血液净化 血液净化治疗妊娠急性脂肪肝的临床意义(殷红岩,郭蕊,冯萍等)(2):146
- 血液透析滤过 血液透析滤过联合乌司他丁对糖尿病酮症酸中毒患者炎症因子的作用(黎璞,吴巍,孙陈波等)(3):217
- Y
- 炎症因子 严重腹腔感染患者炎症因子的变化及尿L/M比值与病情严重程度的相关性(刘琪,石晓卉,肖东)(4):278
- 盐酸利托君 序贯使用盐酸利托君、硫酸镁和地塞米松致急性肺水肿1例(高波,葛宗庆,李仁杰等)(6):519
- 氧合指数 急性呼吸窘迫综合征患者氧合指数、血管外肺水指数的动态变化及其临床意义(陈军,谭德敏,陈绵军)(2):150
- 液体活检 液体活检应用于癌症早筛逐渐成为临床现实(陈丽婷,周剑峰)(2):93
- 依帕司他 前列地尔联合依帕司他治疗糖尿病肾病患者临床疗效分析(雒华,刘延,贺晓莉)(4):275
- 遗传性纤维蛋白原 A α 遗传性纤维蛋白原 A α 链肾脏淀粉样变性1例报道并文献复习(芦平凡,潘昊,李月强等)(4):340
- 乙二醇中毒 疑似乙二醇中毒1例的诊治思考(赵展庆,周小敏,余秉昌等)(6):527
- 乙型肝炎再激活 重视风湿病患者免疫抑制治疗相关乙型肝炎再激活(莫颖倩,戴冽)(2):96
- 异基因造血干细胞移植 氟康唑一级预防异基因造血干细胞移植后侵袭性真菌病的临床观察(吴远彬,王国征,李琤等)(4):289
- 营养不良 糖尿病肾病患者微炎症状态与营养不良的相关性研究(王力)(3):223
- 优化治疗 重症监护病房优化治疗对心肺复苏患者脑复苏的疗效分析(陈衍红,杨杰,李晚娟等)(1):62
- 幽门螺杆菌感染 阿奇霉素对幽门螺杆菌感染合并慢性阻塞性肺疾病急性加重患者的预防作用(白金娥,刘文慧,贺艳)(4):293
- 疣状皮肤结核 2例长期未确诊的足部疣状皮肤结核分析(马梦兰,黄永初,曹育春)(1):12
- 右美托咪定 右美托咪定联合芬太尼对高血压脑出血患者术后认知功能的影响(李萌盟)(4):301
- Z
- 原发性高血压 不同静息心率的原发性高血压患者自主神经昼夜平衡变化规律(卢佳佳,宋旷蓉,李雪松等)(3):220
- 原发性主动脉食管瘘 原发性主动脉食管瘘1例报道并文献复习(汪绪伦,朱成楼,周志森等)(4):345
- 灾难性抗磷脂综合征 灾难性抗磷脂综合征1例诊治报告(陶玉,张胜桃,于飞等)(6):512
- 再生障碍性贫血 再生障碍性贫血并发滤泡性淋巴瘤病例报告及文献复习(常伟,张素洁,吴涛等)(2):160
- 阵发性室上性心动过速 阵发性室上性心动过速合并肌钙蛋白升高对冠心病的诊断意义(刘波,王汉伟,贺行巍等)(6):456
- 支气管哮喘 支气管哮喘急性发作期血氧饱和度水平与磷脂酶 C α 的关系(张惠民,李建英,任志超)(1):19
- 白细胞介素-25 在支气管哮喘中的作用(王荣,彭利娟,程丹)(2):165
- 脂蛋白磷脂酶 A2 颈动脉粥样硬化患者血浆脂蛋白磷脂酶 A2 水平与脑血管意外发生的关系(梅花,曹建)(6):483
- 治疗策略 胆囊良性疾病保留胆囊与切除胆囊治疗策略的选择(李昭琪,王晓艳)(1):4
- 肿瘤坏死因子- α 脓毒症大鼠心肌组织 Toll 样受体 4 和肿瘤坏死因子- α 表达及细胞凋亡研究(石成玉,徐艳霞,周莱等)(6):504
- 重症 ICU 重症患者肠道念珠菌组成分析(刘璐)(3):234
- 重症肺炎 无创机械通气治疗重症肺炎的临床观察(魏淑珍)(1):75
- 红细胞分布宽度对重症肺炎预后评估的临床价值(裴学勇,马耀,任节等)(3):226
- 大剂量人免疫球蛋白冲击疗法对重症肺炎的疗效(李千,潘频华,李海涛等)(5):356
- 老年重症肺炎患者适应性支持通气模式机械通气的临床分析(陈浩)(5):364
- 重症肺炎患者血清 25-羟基维生素 D 水平及其影响因素分析(刘志远)(5):428
- 重症感染 糖皮质激素在重症感染发热性疾病中的应用(宋建新)(3):188
- 重症急性胰腺炎 不同机械通气在重症急性胰腺炎合并急性呼吸窘迫综合征患者中的应用(虎琼华,张献全,王志伟等)(2):140
- 重组人脑利钠肽 重组人脑利钠肽对感染性休克患者心功能及组织灌注的影响(王应琼,石慧芳,何海武等)(2):138
- 重组组织型纤溶酶原激活剂 微创术后血肿内应用重组组织型纤溶酶原激活剂对脑出血后癫痫发作的影响(连立飞,梁钧显,许峰等)(4):272
- 主动脉夹层 主动脉夹层过早死亡的研究进展(肖亚茹,黄素芳)(4):337
- “胸痛中心”对主动脉夹层患者诊疗及预后的影响(陶惠明,冷巧云,刘汉等)(6):459
- 子痫 β_2 -MG、ET-1 与 KIM-1 联合检测对子痫前期肾损伤的预测价值(王琳,郝明)(1):69
- 纵隔淋巴结结核 纵隔淋巴结结核1例并文献复习(沈敏,黄梅)(6):516
- 卒中相关性肺炎 腔隙性脑梗死合并卒中相关性肺炎病原学及危险因素分析(韩俊,张英,但汉雄)(2):132
- 阻塞性睡眠呼吸暂停 持续气道正压通气治疗阻塞性睡眠呼吸暂停合并高血压的疗效观察(杨雪骅,陈志君,韩红彦等)(3):230
- 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者病情严重度与血清脂联素水平的关系(张政,洪斌,罗溶等)(5):367
- 左西孟旦 左西孟旦对急性心肌梗死合并心力衰竭患者血清 sST2 水平的影响(杨峰,徐承义,刘心甜等)(6):463
- 左心功能不全 小剂量托拉塞米持续泵注辅助无创机械通气治疗慢性阻塞性肺疾病合并左心功能不全(黄海,陈国忠)(1):22
- 左心室局部功能 RT-3DE 评价急性心肌梗死患者左心室局部功能变化的价值分析(郑锦滨,黄贤生)(3):213